



Children's Urology Group, PL

## ORQUIDOPEXIA EL CUIDADO DE SU HIJO POSTOPERATORIO

### MIENTRAS TODAVIA ESTA EN EL HOSPITAL

1. Después de la cirugía que su hijo este completamente despierto sera animado a beber líquidos claros.
2. El sera dado de alta del hospital para la casa cuando este tolerando los fluidos sin vomitarlos. Náusea y vómitos son reacciones comunes después de la anestesia.

### A LA LLEGADA AL HOGAR

#### VENDAJE/LUGAR QUIRURGICO

1. Ningun cuidado especial es necesario para el lugar quirurgico.
2. Las tiras del vendaje pequeño (y tambien aveces un vendaje claro plastico) cubriendo la herida de la ingle se despegara dentro de una semana. En cuanto se hayan desprendido no hay necesidad de cubrir la herida nuevamente con un vendaje.
3. No se preocupe si ve una poca mancha de sangre atravez del vendaje o en el escroto.
4. Usted **NO TIENE** necesidad de reponer el vendaje aunque se le haya desprendido el mismo día de la cirugía.
5. Es de esperar que se hinche y se ponga morado en la region del lugar quirúrgico y el escroto. Tambien puede haber unos fruncidos en la piel donde esta la incisión. Estos cambios se resolveran durante el curso del las pocas proximas semanas.

#### DIETA

1. Puedes darle a su niño jugos, gelatina y caldos claros por el primer día/tarde postoperatorio. Usted gradualmente puede comenarle con comida solida regular esa tarde.
2. Una dieta regular puede ser empezada la siguiente mañana.

#### MEDICAMENTO

1. Usted debe darle a su niño **Tyelnol común** (acetaminophen) **cada** 4-6 horas por las primeras 24 horas. (NO VAYA a despertar el niño para administrarle una dosis.)
2. Si el dolor es severo su médico puede haberle recetado **Tylenol con codeína**. Use según las indicado en la botella.

#### ACTIVIDADES

1. **EVITE** cualquier actividad vigorosa incluyendo sobre juguetes de horcajadas, bicicletas, correr triciclo o barras de mono.
2. Su niño puede subir y bajar escalones, sentarse en la silla elevada de comer y pasear en coche en la silla de infante/niño con todas las correas de seguridad puestas.
3. El puede nadar en la piscina y el lago dentro de una semana. En agua de sal solamente después que haya regresado a la oficina para su chequeo de 2 semanas.
4. Regreso a la escuela o guardería infantil debe ser individualizado. Puede regresar el segundo o tercer día después de la cirugía si hay supervisión adecuadamente disponible para proteger que haiga un golpe directo a la herida o uso de juguetes de horcajadas.

### **BAÑÁNDOSE**

1. Bañe su niño con una esponja los primeros tres días. El baño regular puede empezar después de tres días a menos sea indicado de otra manera por el médico.
2. Usted puede bañar al niño con la gasa en sitio. El puede sentarse en la bañera de agua tibia (no añada jabón o aditivos a la agua) por un máximo de 10 minutos 2-3 veces por día. Esto ayudará aliviar la incomodidad y hinchazón. Usted puede usar jabón para lavarlo como de costumbre rutinaria.
3. Si la gasa empieza a desprenderse puedes removerla.

### **FIEBRE**

1. Si tu niño tiene una temperatura por debajo de 102F dele Tylenol como indicado.
2. Para una temperatura de 102F o más alta dele Tylenol y notifique el médico.

### **CUANDO LLAMAR EL MEDICO:**

Si su niño desarrolla una fiebre más de 101.5 grados (102.5 grados rectalmente). Si su niño en el lugar de la incisión desarrolla enrojecimiento extremadamente o muy caliente al toque. Si usted nota muy espeso, abundante descolorido drenaje en el lugar de la incisión. Si el escroto se pone demasiado hinchado o tenso. Si ocurre sangramiento y es continuo.

### **PAÑALES** (si su niño está actualmente en pañales)

1. Ponga pañal doble a su niño para añadir protección al lugar operativo durante los primeros pocos días.
2. Cambie el pañal de su niño más frecuentemente durante la primera semana postoperatorio.

### **VISITA A LA OFICINA POSTOPERATORIO**

1. Por favor haga una cita postoperatorio 2 semanas después de la fecha de la cirugía (a menos que sea indicado de otra manera por su médico) llamando a la oficina más cercana durante las horas de 8:00 a.m. - 5:00 p.m., de Lunes a Viernes.

St. Petersburg: 727-456-1055

Tampa: 813-874-7500

Para conseguir al médico después del horario regular o fines de semana el contestador de servicios te indicará a través de los números de teléfonos anteriormente mencionados arriba.